

## Resum de mesures de prevenció de riscos pel COVID-19 seguint els criteris sanitaris.

[NOTA: Les mesures i protocols poden ser modificats en funció de l'evolució del procés de desescalada i/o en nova normalitat.]

Per tal de portar a terme les activitats de temps lliure proposades per l'associació Aspanob, s'ha format un **Comitè de gestió de risc** que té la finalitat d'establir els objectius, mecanismes i dissenyar les mesures de protecció i el pla de contingència front al COVID-19.

### ACTUACIONS A SEGUIR PER PART DELS PARES/MARES/TUTORS DELS MENORS:

- Els i les participants es **miraran diàriament la temperatura** corporal abans d'acudir a les instal·lacions i, els pares/mares/tutors, **abans de portar l'infant** a l'escola, estaran **atents a qualsevol tipus de simptomatologia** que pugui presentar el menor i **informarà a la Directora i al centre** de la simptomatologia que presenta el menor. **En cas de que el menor presenti algun possible símptoma, no podrà acudir al centre.**
- Els pares/mares/tutors **es comprometran a etiquetar tota la roba i els utensilis individuals** portats des de casa (bossa de berenar, botella d'aigua, tovallola, sabates, etc)
- Una vegada acabada l'activitat els pares/mares/tutors **es comprometran a realitzar la neteja de la roba , motxilla, etc a la rentadora a 60-90°C.**
- Els infants entraran a la finca amb unes **sabates diferents a les que porten del carrer**. Les sabates que portin dins la finca quedaran en ella fins a que finalitzi la seva estància a l'escola d'estiu.
- Els participants hauran de **notificar les causes d'absència** i si és per motius de salut al monitor/a responsable del seu subgrup, a través de mòbil o altre mitjà establert.
- Els **símptomes més comuns** compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l'olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. Els símptomes solen aparèixer de forma sobtada.
- **Si l'aparició de símptomes es produeixen a casa no es pot acudir a les instal·lacions**, ni tampoc aquelles que estiguin amb aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

### *¿Què necessita portar el menor a l'escola d'estiu?*

Sabates còmodes per deixar al centre

Berenar per el dematí

Roba de recanvi còmode

Crema solar

Tovallola

Gorra

Bracets

**Demanem per favor que Etiquetin tota la Roba**

**Comunicar si el menor pren algun medicament**

**Si és al·lèrgic a algun tipus d'aliment informar al centre/Director**

#### ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT DE LLEURE:

- Es farà una apropiada neteja i desinfecció de tots els espais i els materials que es vagin a utilitzar.
- Es distribuirà per tots els espais el material d'higiene necessari i suficient (sabó, mascaretes, gel hidroalcohòlic, guants, mocadors d'un sol ús, termòmetres, papereres tancades,...).
- Es procedirà a la formació específica i actualitzada a tot el personal sobre les mesures organitzatives i d'higiene en cada fase de la desescalada, i es repartirà tota la documentació de protocols a seguir per la seva consulta en qualsevol moment.
- Es col·locarà/penjarà als espais visibles tots els cartells informatius de mesures higièniques a complir.
- Es tindrà reorganitzat i senyalitzat l'espai per entrades, sortides, circulació, ús de grups i subgrups.
- S'habilitarà un espai d'aïllament per usar en cas de sospita, espai ben ventilat i amb els mínims objectes possible, i estarà bé identificat amb un cartell visible.

#### DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:

- Es ventilaran els espais tancats un mínim de 20 minuts abans de l'inici, i al finalitzar l'activitat, i es mantindrà obert i airejat tot el temps possible.
- Cada monitor serà el responsable respecte al seu grup/subgrup de les mesures.
- L'entrada dels participants es farà de forma escalonada i començarà amb neteja de mans i posada de mascaretes quan pertoqui.
- Es donarà informació i instruccions a tots els participants de les mesures higièniques i de distanciament social que han de seguir tota la durada de l'activitat. Recordant cada dia als nins/joves d'aquestes mesures.
- Es desinfectarà el material amb alcohol o gel hidroalcohòlic al principi i al final del seu ús, intentat que sigui d'ús personal i no compartit.
- El material de protecció i mocadors es dipositaran al acabar el seu ús en les papereres tancades que s'hauran de buidar cada dia als contenidors de rebuig.
- Es mantindrà en tot moment l'aforament permès i la utilització escalonada dels espais comuns, prevenint interrelacions entre els diferents grups/subgrups.
- Es vigilarà activament l'aparició de símptomes de totes les persones participants:  
Els símptomes més comunes compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l'olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. Els símptomes solen aparèixer de forma sobtada, per tant, és possible que els infants i joves indiquin a un moment donat que no es troben bé. Per tant, la sensibilitat en la detecció d'aquest primers símptomes i l'actuació posteriors son claus per contenir la propagació.
- Si l'**aparició de símptomes es produeixen a casa** cap persona **no poden acudir al lloc de l'activitat**. Ni tampoc aquelles que estiguin amb aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

#### ACTUACIÓ DAVANT L'APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN MENOR

- Quan un **menor debuti amb símptomes**, se li posarà una **mascareta quirúrgica** si té **més de 3 anys** i es procedirà al **rentat de mans**, tant el menor com l'adult.
- S'avisarà preferentment per via telefònica al Director de temps lliure o responsable de l'activitat en concret i es substituirà immediatament al monitor del grup/subgrup on es dona el cas sospitós.
- El menor serà acompanyat per l'adult que ho ha detectat a l'espai d'aïllament.
- En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per a respirar s'avisarà al 061.
- No es deixarà al menor tot sol en cap moment, però es mantindrà sempre que sigui possible les mesures de distanciament físic, tenint en compte l'edat de l'infant. En cas de que no es pugui garantir una distància mínima de 2m amb el menor (3-6 anys, problemes d'autonomia...) i no hi hagi mampara de protecció també es posarà una bata d'un sol ús, pantalla de protecció facial i guants.
- L'adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb el menor fins que un **familiar o tutor legal el vagi a recollir**. S'evitarà que altres entrin en contacte amb el nin, per evitar possibles contagis.

- **S'avisarà al pare, mare o tutor legal perquè recullin al seu fill/a** i es posin en contacte amb l'equip sanitari del centre de salut de referència que li pertoqui al menor, per tal d'avaluar el seu estat de salut i realitzar les actuacions oportunes. El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s'avisarà al 061 i es seguiran les seves instruccions.
- Un cop se n'hagin endut el menor es procedirà a realitzar la neteja de l'espai seguint els protocols establerts.
- S'avisarà a tot el personal del lloc de l'activitat i als pares/tutors del grup/subgrup del que ha succeït.
- Si es confirma el **cas** amb resultat **positiu**, es **desallotjaran els espais on hagi estat durant la jornada** i es farà una higiene més acurada de totes les superfícies. Es valorarà si s'ha de procedir a una desinfecció de l'espai amb les autoritats sanitàries. I s'informarà d'aquesta circumstància als pares/tutors dels companys del participant infectat.
- Si els infants menors de 6 anys o menors amb discapacitat demostren resistència a posar-se la mascareta, no se'ls obligarà.

### ACTUACIÓ DAVANT L'APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN ADULT

- L'adult que inici amb símptomes s'ha de posar una mascareta quirúrgica.
- En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per a respirar s'avisarà al 061.
- Avisarà al seu director de la situació, preferentment per via telefònica i haurà de ser substituït immediatament.
- Un cop al domicili, contactarà amb el seu centre de salut de referència i amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Qui iniciarà el procés d'estudi de contactes estrets.
- Si es confirma el cas amb **resultat positiu**, es desallotjaran els espais on hagi estat durant la jornada i es farà una **higiene més acurada** de totes les superfícies. Es valorarà si s'ha de procedir a una desinfecció de l'espai amb les autoritats sanitàries. I s'informarà d'aquesta circumstància als pares/tutors dels participants del grup/subgrup que tenia a càrrec.

*AQUEST PROTOCOL S'ADAPTARÀ/DESENVOLUPARÀ SEGONS LES CIRCUMSTÀNCIES DE LES ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE, LA TIPOLOGIA, ELS ESPAIS I NOMBRE DE PARTICIPANTS.*